



RELOCATE P 200H012784

HOCA14259482
PROGENESIS RELOCATE P
 TR PC TC TY TV TL TD TE
 HH6C HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T

Genômico



SEMEX
 Genetics for Life®

2025
 // 33

PEDIGREE

(REMOVER PP X ZAZZLE X KENOBI)
Nasceu a: 25/08/2022
Beta-Caseína: AZA2 K-Caseína: BB
Pai: STANTONS REMOVER PP
Mãe: PROGENESIS ZAZZLE RIPLEY

ÍNDICES

| | |
|-------------------------------|------|
| TPI | 3054 |
| Mérito Líquido \$ | 1006 |
| Mérito em Queijo \$ | 1025 |
| Mérito Pastoreio \$ | 992 |
| Eficiência Alimentar \$ | 304 |
| Poupança Alimentar \$ | 4 |
| Índice de Saúde e Produção \$ | 1083 |
| Rentabilidade e Maneio \$ | 921 |

PRODUÇÃO Rep. 79%

| | |
|--------------|------|
| Leite lbs | 1019 |
| Proteína lbs | 61 |
| Proteína % | 0,11 |
| Gordura lbs | 127 |
| Gordura % | 0,33 |



FAIRMONT TUFFENUFF RIDGE (Mãe)

Pontos fortes:
 >> TPI, Elevada Produção de Sólidos, Eficiência Alimentar, Fertilidade, Filhas sem Cornos, Partos Fáceis.

TIPO Rep. 78%

| | |
|-----------------------|------|
| Tipo | 1,62 |
| Úbere | 1,25 |
| Composto Pernas e Pés | 0,29 |
| Composto Corporal | 0,26 |
| Composto Leiteiro | 1,37 |

| | ZOETIS | | CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE | | CDCB | |
|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | Valor | Rep.% | Valor | Rep.% | Valor | Rep.% |
| Mastite | 1,1 | 71 | | | | |
| Retenção de Placenta | 0,2 | 67 | | | | |
| Metrite | 2,2 | 67 | | | | |
| Hipocalcemia | -0,1 | 57 | | | | |
| Cetose | 1,4 | 66 | | | | |
| Torção do Abomaso | 0,1 | 70 | | | | |
| Laminite | | | | | | |
| Doença Respiratória das Vacas | | | | | | |
| Taxa de Aborto | | | | | | |
| Gêmeos | | | | | | |
| Ovário Cístico | | | | | | |
| Sobrevivência das Novilha | 0,5 | 60 | | | | |
| Doença Respiratória das Vitelas | | | | | | |
| Resistência às Diarreias das Vitelas | | | | | | |
| Sobrevivência das Vitelas | | | | | | |

FERTILIDADE DAS FILHAS Valor Rep.%

| | | |
|------------------------------|------|----|
| Índice de Fertilidade | 0,5 | 74 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0,4 | 74 |
| Taxa de Prenhez das Novilhas | 0,7 | 72 |
| Taxa de Prenhez das Vacas | 0,8 | 74 |

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS Valor Rep.%

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Facilidade Parto do Touro | 1,7 | 61 |
| Facilidade Parto da Filha | 1,5 | 59 |
| Duração da Gestação | -0,2 | 72 |
| Idade do Primeiro Parto | 2,6 | 72 |
| Nados Mortos Touro | 5,2 | 57 |
| Nados Mortos Filhas | 4,1 | 57 |
| Vida Produtiva | 3,3 | 74 |
| Longevidade | -0,3 | 71 |
| Desperdício Alimentar | -45 | 24 |
| Células Somáticas | 2,88 | 75 |
| Velocidade da Ordenha | 99 | 77 |

DESCRIÇÃO

| | | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |
|-----------------------------|----------------|----|----|---|---|-------|----------------|
| ESTATURA | Baixa | | | | | 1,69 | Alta |
| ANGULARIDADE | Carnuda | | | | | 2,09 | Angulosa |
| FORÇA | Fraca | | | | | 0,81 | Forte |
| PROFUNDIDADE CORPORAL | Pouco Profunda | | | | | 1,02 | Profunda |
| LARGURA DA GARUPA | Estreita | | | | | 1,13 | Larga |
| ÂNGULO DA GARUPA | Ísquios Altos | | | | | -0,12 | Ísquios Baixos |
| PERNAS VISTAS DE LADO | Retas | | | | | 0,29 | Curvas |
| PERNAS VISTAS DE TRÁS | Fechadas | | | | | 0,47 | Paralelas |
| ÂNGULO DO PÉ | Baixo | | | | | 0,93 | Alto |
| INDEX PERNAS E PÉS | Baixo | | | | | 0,65 | Alto |
| INSERÇÃO DO ÚBERE ANTERIOR | Fraca | | | | | 1,55 | Forte |
| ALTURA DO ÚBERE POSTERIOR | Baixa | | | | | 1,96 | Alta |
| LARGURA DO ÚBERE POSTERIOR | Estreita | | | | | 2,09 | Larga |
| LIGAMENTO SUSPENSOR | Fraco | | | | | 1,57 | Forte |
| PROFUNDIDADE DO ÚBERE | Profundo | | | | | 0,83 | Raso |
| COLOCAÇÃO TETOS ANTERIORES | Abertos | | | | | 0,99 | Fechados |
| COLOCAÇÃO TETOS POSTERIORES | Abertos | | | | | 1,57 | Fechados |
| COMPRIMENTO DOS TETOS | Curtos | | | | | 0,94 | Compridos |